



# THERMAL

## Posnet **THERMAL**

Drukarka fiskalna POSNET THERMAL 5V USB stanowi udoskonaloną konstrukcyjnie kontynuację linii najpopularniejszych w naszym kraju drukarek fiskalnych Posnet Thermal 5V.

POSNET THERMAL 5V USB zapewnia pełną zgodność ze standardem komunikacyjnym Posnet, dzięki czemu współpracuje ze wszystkimi dostępnymi na rynku programami sprzedaży.

Różnorodność dostępnych modeli, opcji oraz dodatkowych akcesoriów tego urządzenia, pozwala dobrać konfigurację optymalną dla każdego Użytkownika.



solidna  
firma 2007

**POSNET**  
[www.posnet.com](http://www.posnet.com)



Thermal 5V USB LED

Nowa linia drukarek fiskalnych POSNET THERMAL 5V USB jest przystosowana do długotrwałej i bezawaryjnej pracy. Typowe środowisko funkcjonowania tych urządzeń to punkty handlowe i usługowe o dużym natężeniu ruchu (supermarkety, stacje benzynowe, fastfoody).

Ze względu na niewielkie gabaryty oraz ergonomiczny kształt, drukarki POSNET THERMAL 5V USB pozwalają na lepsze wykorzystanie przestrzeni w miejscu sprzedaży.

Drukarki POSNET THERMAL 5V USB dostępne są z trzema rodzajami wyświetlaczy klienta: numerycznym LED, alfanumerycznym LCD z regulacją kontrastu i podświetlenia oraz alfanumerycznym VFD.



Thermal 5V USB LCD



Wszystkie złącza POSNET THERMAL 5V USB umieszczone są w spodzie urządzenia, co chroni przed ryzykiem wypięcia lub wyszarpięcia kabli w czasie pracy.



Thermal 5V USB VFD



Drukarki POSNET THERMAL 5V USB występują w dwóch wersjach kolorystycznych obudowy: jasnym i ciemnym.



Dostępne jest również rozwiązanie posiadające wysoki wyświetlacz klienta.

**Dostępne opcje**

Drukarka fiskalna POSNET THERMAL A 5V USB jest urządzeniem przeznaczonym dla aptek. Ciche, termiczne mechanizmy gwarantują komfortową pracę, wysoką jakość oraz szybkość wydruku. Wersje drukarek Posnet dla aptek posiadają wiele unikalnych funkcji, pozwalających generować wszystkie niezbędne wydruki niefiskalne, organizować promocje, a także obsługiwać płatności elektroniczne.



Drukarki POSNET THERMAL A 5V USB posiadają dwa alfanumeryczne wyświetlacze LCD z regulacją kontrastu i podświetlenia - klienta oraz operatora.

**Akcesoria do drukarek THERMAL 5V USB / A 5V USB**

Zewnętrzny moduł bluetooth RSBT2 umożliwia bezprzewodową komunikację drukarki z komputerem.



Uwaga: moduł współpracuje z drukarkami od wersji 2.03

Wysuwana szuflada na pieniądze, wykonana z bardzo trwałych materiałów.



Nakładana osłona zabezpiecza drukarkę przed zalaniem i innymi zabrudzeniami.



Wysokiej jakości, prosta w montażu, szuflada otwierana do góry (flip top).



THERMAL

## BAZY DANYCH

<b>liczba PLU:</b>	100 000 nazw towarów
<b>stawki VAT:</b>	7 (A..G)
<b>nazwa towaru:</b>	do 40 znaków nazwy towaru + dodatkowa linia opisu

## WYŚWIETLACZE

<b>Wyświetlacz operatora:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alfanumeryczny LCD z podświetleniem 2x20 znaków (w wersji 5V USB LCD wyświetlacz operatora wspólny z wyświetlaczem klienta)</li> </ul>
<b>Wyświetlacz klienta:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numeryczny LED 8 lub 10 znaków (tylko w Thermal 5V USB)</li> <li>Alfanumeryczny LCD z podświetleniem 2x20 znaków z regulacją kontrastu i podświetlenia</li> <li>Alfanumeryczny VFD z podświetleniem 2x20 znaków (tylko w Thermal 5V USB)</li> </ul>

## ZŁĄCZA

<b>komunikacja z PC:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RS232</li> <li>Złącze USB</li> <li>Bluetooth po dołączeniu modułu RSBT2</li> </ul>
--------------------------	---

**sterowanie szufladą:** Interfejs napięciowy 6V

## MECHANIZM DRUKUJĄCY

<b>typ:</b>	Dwa mechanizmy termiczne (oryginał i kopia)
<b>szybkość wydruku:</b>	20 linii na sekundę
<b>ilość znaków w wierszu:</b>	40
<b>szerokość papieru:</b>	57mm

## WAŻNE FUNKCJE

- Przypominanie o przeglądzie okresowym
- System raportów i wydruków umożliwiający obsługę transakcji elektronicznych
- Wydruk kodów kreskowych na paragonach (numer systemowy)
- W Thermal A 5V USB szereg dodatkowych funkcji odpowiednich dla aptek

## ZASILANIE

<b>zasilanie z sieci:</b>	Zasilacz zewnętrzny, niestabilizowany (19V/0.8A lub 24V/1A)
<b>zasilanie awaryjne:</b>	Wbudowany akumulator zapewniający wydruk 6000 linii

## WYMIARY I WAGA

<b>wymiary:</b>	196 x 255x 278 mm (szer. x wys. x dług.)
<b>waga:</b>	~ 2.8 kg

## INNE PRODUKTY

Posnet Combo DF  
Szybka drukarka  
z obcinaczem paragonów  
dedykowana do punktów  
sprzedaży o dużym  
natężeniu ruchu.

Ceniącym  
mobilność  
proponujemy  
drukarki fiskalne  
Posnet temo.



# POSNET

**Posnet Polska S.A.**  
ul. Muncypalna 33  
02-281 Warszawa  
e-mail: posnet@posnet.com  
www.posnet.com  
infolinia: 0 800 120 322

Przedstawiciel POSNET